

Kancelář ministra obrany

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany, PSČ 160 00, datová schránka hjyaavk

Praha 5. října 2026

Čj. MO 908628/2026-8694

Sp. zn. SpMO 82607/2026-8694

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvu obrany byla doručena dne 21. září 2026 Vaše žádost podaná ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky „Záruční servis VZT zařízení, Kasárna Šumavská, budova č. 20“ (dále jen „zakázka“).

K Vaší žádosti sdělujeme následující.

K dotazu č. 1 uvádíme, že v rámci servisních prací na zakázce byla přes PC provedena diagnostika online systému MaR prostřednictvím systému Realine4Control Server.

K dotazu č. 2 sdělujeme, že v rámci servisních prací na zakázce byla přes PC provedena diagnostika historie poruch prostřednictvím systému Realine4Control Server.

K dotazu č. 3 sdělujeme, že z výpisu chyb v PC laboratoři vyplývají následující skutečnosti:

- Počet alarmů/událostí: 901
- Počet nekvitovaných alarmů/událostí: 362

K dotazu č. 4 uvádíme, že v rámci servisních prací na zakázce byla provedena Vámi specifikovaná činnost, a to pomocí místních ovladačů v laboratořích.